



ЗАО НПО
"Сиб.Профиль"
 Производство алюминиевого профиля
















Отдел продаж: 630033, Новосибирск, ул. Тюменская, 4,
 тел./факс: (383) 317-09-95, 317-44-50, 317-66-66, 317-26-04
 сотовый тел.: 8-913-299-00-20, 8-913-907-70-66,
 8-913-908-97-99, 8-913-917-00-20



Заказ профиля: sale@sibprofile.ru, lisa@sibprofile.ru,
 olesya@sibprofile.ru, marina@sibprofile.ru
www.sibprofile.ru

Профили фасадной системы "СП50"

право собственности на систему зарегистрировано (Патент № 58248) и охраняется законами РФ

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП5001		накладка фасадная	0,634	179,0		
СП5002A		ригель	1,225	234,0	8,441	11,622
СП5003A		ригель	1,451	274,0	23,674	16,232
СП5004A		ригель	1,819	316,0	57,546	21,884
СП5005A		стойка	2,154	360,5	109,930	27,530
СП5011		накладка фасадная	0,901	290,4		
СП5013		стойка	1,878	383,8	41,247	20,809
СП5016		накладка фасадная	0,719	219,1		
СП5017		стойка компенсатор	1,215	308,4	28,584	2,958
СП5018		стойка компенсатор	1,541	350,4	57,948	3,957

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП5030		стойка угловая 90°	1,793	352,2	26,337	26,337
СП5031		стойка угловая 135°	2,000	341,6	42,965	35,745
СП5050		зажим	0,354	149,0		
NEW! СП5052		зажим	0,865	307,3		
NEW! СП5070		нащельник	0,127	65,5		
СП5071A		нащельник	0,264	150,2		
СП5073A		нащельник	0,284	162,2		
СП5074		нащельник радиусный	0,619	217,7		
СП5081A		подкладка	0,343	88,8	-	-
NEW! СП5085		адаптер	0,150	73,7		
СП5090		закладная	1,139	218,0	-	-
СП5091		закладная	1,486	189,0	14,943	9,765
СП5092A		закладная	0,855	176,4	-	-
СП5093		закладная	1,509	325,1	15,566	11,515
СП5094		закладная	1,926	408,8	41,761	14,566

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП5095		закладная	2,124	449,0	79,896	15,846
СП5099		закладная	3,923	387,0	-	-

Уплотнительные профили и комплектующие изделия для системы СП50

Обозначение	Эскиз сечения	Назначение, рабочий размер
СПУ - 23		уплотнитель, 3 мм
СПУ - 24		уплотнитель, 4 мм
СПУ - 25		уплотнитель, 6 мм
СПУ - 21		уплотнитель накладки, 3 мм
СПУ - 22		уплотнитель накладки, 6 мм
ПГ - 20		профиль терморазделительный
СТН - 1536		компенсатор толщины стеклопакета 24
СТН - 1536-1		компенсатор толщины стеклопакета 32
СПУ - 27		уплотнитель, 10 мм
СПУ - 28		уплотнитель, 9 мм

*** Предлагаем гибкую систему ценообразования, в соответствии с утвержденными приказами!**

К каждому клиенту индивидуальный подход!