




















ЗАО НПО
"Сиб.Профиль"
Производство алюминиевого профиля

Отдел продаж: 630033, Новосибирск, ул. Тюменская, 4,
тел./факс: (383) 317-09-95, 317-44-50, 317-66-66, 317-26-04
сотовый тел.: 8-913-299-00-20, 8-913-907-70-66,
8-913-908-97-99, 8-913-917-00-20



Заказ профиля: sale@sibprofile.ru, lisa@sibprofile.ru,
olesya@sibprofile.ru, marina@sibprofile.ru
www.sibprofile.ru

Профили для остекления лоджий и балконов системы "СП72М" (раздвижная)
право собственности на систему зарегистрировано (Патент № 53509) и охраняется законами РФ
















Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП7230		рама раздвижных створок	0,772	337,0	14,537	3,158
СП7231		дополнительная направляющая	0,308	183,7		
СП7233		порог	0,393	178,0		
СП7235		рама узкая	0,716	289,2	7,725	4,930
СП7236		рама раздвижных створок усиленная	0,887	376,4	18,597	5,954
СП7239		упор створок низ-верх	0,203	130,0		
СП7240		стойка створки	0,381	152,0	1,882	2,301
СП7240В		стойка створки	0,417	191,5	2,183	2,014
СП7241		стойка створки с зацепом	0,410	172,0	2,168	2,379
СП7241В		стойка створки с зацепом	0,450	159,8	2,293	2,333
СП7245		стойка створки боковая	0,425	310,0	1,814	2,443
СП7245А		стойка створки боковая усиленная	0,468	342,3	2,128	4,117
СП7245В		стойка створки боковая	0,486	251,8	1,945	2,321

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Геометрические характеристики профилей			
			Масса, кг/п.м.	Периметр, мм	Jx, см ⁴	Jy, см ⁴
СП7246		стойка створки центральная	0,430	202,0	1,886	2,336
СП7246А		стойка створки центральная усиленная	0,489	215,0	2,260	3,976
СП7246В		стойка створки центральная	0,465	238,6	2,104	2,237
СП7247		стойка створки боковая усиленная	0,519	257,7	2,604	5,549
СП7248		стойка створки центральная усиленная	0,525	260,9	2,493	4,537
СП7249		стойка створки усиленная	0,502	220,5	2,604	5,549
СП7250А		импост	0,533	350,0	2,253	5,910
СП7251		средний импост	0,449	307,5		
СП7251С		средний импост	0,507	220,2		
СП7260А		стойка угловая	0,597	249,2		
СП7261А		стойка угловая	0,581	236,7		
СП7262		стойка угловая	0,883	224,2	21,119	9,594
СП7263		переходник	0,419	212,1		
СП7264		рамка москитной сетки	0,251	93,0		
СП7265		рамка москитной сетки	0,359	150,6		
СП7266		направляющая москитной рамки	0,173	73,0		
СП7290		закладная	1,964	-	-	-

Цена профиля с полимерным покрытием дана для белого цвета RAL9016, для других цветов цена покрытия зависит от цвета краски по RAL.

Шифр профиля	Сечение профиля	Наименование	Цена профиля с НДС, р/п.м			Покраска, RAL9016, руб./п.м.
			* Без покр.	Анодиров.	Полимерн. (белый RAL9016)	
СП8515		направляющая москитной рамки	0,112	73,0		
СП3491		закладная	1,719	-	-	-

Уплотнительные профили и комплектующие изделия для основной и усиленной систем "СП72М"

Обозначение	Эскиз сечения	Назначение
Ш - 8		уплотнитель ворсовый
СПУ - 15		уплотнитель стекла (черный)
СПУ - 33		уплотнитель стекла для профилей серии "В"
СПУ - 35		уплотнитель стекла для профилей серии "В"
СПК-7207		Шнур для москитной сетки
СПК - 7201		Замок накладной
СПК - 7202		Ролик
СПК - 7202-1		Ролик усиленный с шарикоподшипником
СПК - 7203		Накладка верхняя
СПК - 7204		Накладка нижняя
СПК - 7203-1		Заглушка верхняя (Южная Корея)
СПК - 7204-1		Заглушка нижняя (Южная Корея)
СПК - 7205		Уголок направляющий для москитных сеток
СПК - 7206		Нащельник (упор-уплотнитель)
Замок-защелка СТН-1435. RAL9016		Замок врезной

* Предлагаем гибкую систему ценообразования, в соответствии с утвержденными приказами!
К каждому клиенту индивидуальный подход!

Обозначение	Эскиз сечения	Назначение
СТН - 1740		Ответная планка к врезному замку
CGCX011 черный		Ручка оконная черная
CGCX011 белый		Ручка оконная белая

Комплект штампов

Обозначение	Назначение
СПШ - 7207	Штамп ручной комбинированный (для пробивки отверстий ф 4мм ф 10мм и паза 11x14мм)
СПШ - 7208	Штамп ручной комбинированный (для пробивки отверстий ф10мм и паза 11x22мм)
СПШ - 7204	Штамп для пробивки пазов 26x53 мм
ПП-001	Пресс вырубной пневматический (для системы СП-72М)

* Предлагаем гибкую систему ценообразования, в соответствии с утвержденными приказами!

К каждому клиенту индивидуальный подход!